



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**

**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Миллерово, Миллеровском, Чертовском, Тарасовском районе

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 61.44.34.000.M.000067.04.09

от 14.04.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг); для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):  
**Образовательная деятельность**

МОУ Туроверово-Россошанская СОШ, 346073, Ростовская область, Тарасовский район, хутор Россошь, улица Советская, 17 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
МОУ Туроверово-Россошанская СОШ. Свидетельство о внесении записи в ОГРН № 1026101604616 от 05.05.2004г., выдано Инспекцией МНС России по Тарасовскому району Ростовской области, ИНН 6133002657, 346073, Ростовская область, Тарасовский район, хутор Россошь, улица Советская, 17 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)  
ФЗ № 52 от 30.03.1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.2.1/2.2.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 02.03.2009г., экспертное заключение № 37 от 03.03.2009г., протоколы лабораторных испытаний № 197 от 17.02.2009г., №421 от 19.02.2009г., № 422 от 18.02.2009г., № 234 от 25.02.2009г., № 233 от 02.03.2009г. филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Миллерово"



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№ 1501205**