

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Территориальный Отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
в Миллеровском,
Чертковском, Тарасовском районах
346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Тельмана, 3

Предписание

должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 225

«15» ноября 2018г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, Тарасовский район, х.Россошь, ул. Советская, 17.

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица выдавшего предписание: старший специалист первого разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах Крупа Зинаида Николаевна

Предписание выдано МБОУ Туроверо-Россошанская ООШ. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 1026101604616 от 08.05.1996г., выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Ростовской области (6133 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Ростовской области территориальный участок 6133 по Тарасовскому району),

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке: 01.11.2018г. с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут в муниципальном бюджетном образовательном учреждении Туроверо-Россошанская основная общеобразовательная школа по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, х.Россошь, ул. Советская, 17, выявлены нарушения обязательных требований:

1. Оконные рамы в помещении школы ветхие, деформированы, не прилегают плотно к стене, имеются щели между рамой и стеклом, частично покрыты пленкой и не открываются для проветривания, краска на рамах облущилась, имеется нарушение остекления, что не соответствует п.6.6, п.6.7, п.6.8, п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», нарушены ст.11, ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. В коридорах школы отделка стен выше окрашенных обоев на высоту 1,2 м, выполнена меловой побелкой, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что не соответствует п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», нарушены ст.11, ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Стены в варочном цехе (производственное помещение) окрашены на высоту 1,0 м от пола, вместо покрытия материалом выдерживающим влажную уборку и дезинфекцию на высоту не менее чем 1,7м., что не соответствует п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.5.5 СП 2.3.6.1179-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания, изготовлению и оборотоспособности в

них пищевых продуктов и продовольственного сырья», нарушены ст.11, ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. В обеденном зале отделка стен выше окрашенных обоев на высоту 1,0м. выполнена меловой побелкой, что не устойчиво к санитарной обработке и дезинфекции, что не соответствует п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.5.7 СП 2.3.6.1179-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», нарушены ст.11, ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Светопроемы учебных помещений не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами(подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), что не соответствует п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», нарушены ст.11, ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. В кабинете информатики, где установлены персональные электронно-вычислительные машины, оконные проемы не оборудованы регулирующими устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др., что не соответствует п.3.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», нарушены ст.11, ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. В варочном цехе отсутствует умывальная раковина для мытья рук работников пищеблока с подводом горячей и холодной воды со смесителем, что не соответствует п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.3.3, п.13.2 СП 2.3.6.1179-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», нарушены ст.17, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8. В обеденном зале(столовой) к умывальным раковинам для мытья рук не подведена горячая проточная вода, что не соответствует п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.3.3 СП 2.3.6.1179-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», нарушены ст.17, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9. Унитазы не оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами или одноразовыми сидениями в, что не соответствует п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», нарушены ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10. В санитарных узлах для мальчиков и девочек не работает по 1 унитазу(сливные бачки в не рабочем состоянии), что не соответствует п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», нарушены ст.28, ст.29, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

08.11.2018г. с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут согласно экспертному заключению по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников МБОУ

Туроверо-Россошанская ООШ по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, х.Россошь, ул. Советская,17, выявлены нарушения обязательных требований:

11. Нарушена периодичность прохождения флюорографического обследования(1 раз в год) кухонной рабочей Новыдарской О.В., в личной медицинской книжке дата последнего обследования 08.08.2017г., что не соответствует п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.4.13 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», нарушены ст.28, ст.29,, ст.34, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

12. В личных медицинских книжках отсутствуют сведения о профилактической вакцинации **против гриппа** у 5 работников: Дашкова А.С., Смынтанюк А.С., Зоренко А.А., Новыдарская О.В., Черноусова Н.П.; **против дифтерии и столбняка** у Димитренко М.И., что не соответствует п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.8.3, п.8.4 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», нарушены ст.28, ст.29, ст.35, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть)

Предлагаю:

В срок 18.12.2018г.

1. Привести в рабочее состояние 2 унитаза в санитарных узлах для мальчиков и девочек.
2. Пройти флюорографическое обследование кухонной рабочей Новыдарской О.В., сведения внести в личную медицинскую книжку.
3. Провести профилактическую вакцинацию **против гриппа** 5 работникам: Дашкова А.С., Смынтанюк А.С., Зоренко А.А., Новыдарская О.В., Черноусова Н.П.; **против дифтерии и столбняка** Димитренко М.И., сведения внести в личные медицинские книжки.

В срок 01.08.2019г.

4. Стены в варочном цехе(производственное помещение) покрыть материалом выдерживающим влажную уборку и дезинфекцию на высоту не менее чем 1,7м..
5. В обеденном зале отделку стен выполнить материалом устойчивым к санитарной обработке и дезинфекции.
6. Светопроемы учебных помещений оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами в соответствии п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
7. В кабинете информатики, где установлены персональные электронно-вычислительные машины, оконные проемы оборудовать регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. в соответствии п.3.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
8. В варочном цехе установить умывальную раковину для мытья рук работников пищеблока с подводом горячей и холодной воды со смесителем.
9. В обеденном зале(столовой) к умывальным раковинам для мытья рук подвести горячую воду.
10. Унитазы оборудовать сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами или одноразовыми сидениями.

В срок 21.07.2020г.

11. Провести оконные рамы в помещении школы в соответствии п.6.6, п.6.7, п.6.8, п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

12. В коридорах школы отделку стен выполнить материалом, допускающим проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах, выдавшее предписание о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: 19.12.2018г., 02.08.2019г., 22.07.2020г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано: физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание; юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Старший специалист первого разряда
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в Миллеровском,
Чертковском, Тарасовском районах



Крупа З.Н.

(подпись)

(ФИО, должность)

Предписание получил: «15» ноября 2018г.

Директор МБОУ Туроверо-Россошанская ООШ



Тимошенко Василий Борисович

(руководитель (должностное лицо, фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« ___ » _____ 20__ г. по адресу: _____